

# KR0875-1 バレリーナとビジュリーボンのネック&イヤリング

## 〈ネックレス〉

### 使用材料

- ① #1088 PP31…1個
- ② #4320 8×6mm…2個
- ③ #4501 7×3mm…2個
- ④ #6007 7×4mm…1個
- ⑤ チェコビーズ FP 3mm…27個
- ⑥ チェコビーズ FP 4mm…18個
- ⑦ チェコプレス ベルフラワー 5×8mm…20個
- ⑧ 樹脂パール パロックラウンド4 約4×4mm…40個
- ⑨ スカシパーツ 花六弁 15mm…1個  
又は、スカシパーツ 花六弁2 約15mm…1個
- ⑩ チャーム バレリーナ…1個
- ⑪ 石座 #1028/#1088用 PP31…1個
- ⑫ 石座 #4320用 8×6mm…2個
- ⑬ 石座 #4501用 7×3mm…2個
- ⑭ 丸カン 0.6×3.5…3個
- ⑮ 丸カン 0.6×4…1個
- ⑯ 金具セット 通し用 カニカン・アジャスターセット…1セット  
(旧:金具セット No.9)
- ⑰ ナイロンコートワイヤー 0.3mm…55cm

### 使用道具

ヤットコ(平)・ニッパー・目打ち  
接着剤(エクセルエポ、又はハイスーパー5がおすすめ)

### はじめに…

- ⑰ ワイヤー55cm×1本を用意する。  
パーツにワイヤーが通らない場合は  
目打ちでパーツの穴を広げる。(Point)

### 作り方

- (1). 〈石座の留め方〉を参照し、①#1088を石座(⑪)に、  
②#4320を石座(⑫)に、③#4501を石座(⑬)に留める。
- (2). 〈モチーフの作り方〉・〈カンの開閉の仕方〉を参照し、パーツを作る。
- (3). 〈ボールチップの処理の仕方〉を参照し、  
⑰ ナイロンコートワイヤー55cm1本の端(▲)を  
⑯ ボールチップでとじる。  
〈パーツの通し方〉を参照し、ワイヤーに  
(2)で作ったパーツ、チェコビーズ(⑤・⑥)、⑦チェコプレス、  
⑧樹脂パールを通し、ボールチップでとじる。
- (4). 〈カンの開閉の仕方〉を参照し、(3)で作ったパーツに  
⑯ カニカン・アジャスターを付属の丸カンつなげて、完成。


### Point



# KR0875-2 バレリーナとビジュアリーボンのネック&イヤリング


## 〈石座の留め方〉

石座に水平になるように乗せ、図の順で平ヤットコでツメを倒す。



## 〈モチーフの作り方〉

パーツの裏面に接着剤をつけ、図のように⑨に配置し、完全に硬化させる。※○箇所を接着剤で埋めないように注意する




## 〈ボールチップの処理の仕方〉

〈1〉ワイヤーをつぶし玉とボールチップを通し、ワイヤーにもう一度通す。〈作り終わりの場合〉目打ちをあて隙間ができないようにパーツの方へ引き寄せながら、つぶし玉をボールチップの中に入れる。

ワイヤーにボールチップとつぶし玉を通し、ワイヤーにもう一度通す。〈作り終わりの場合〉は、ワイヤーの輪に目打ちをあて隙間ができないようにパーツの方へ引き寄せながら、つぶし玉をボールチップの中に入れる。

〈2〉平ヤットコでつぶし玉をつぶし、余分な部分をカットする。  
 〈3〉平ヤットコでボールチップをとじる。

## 〈パーツの通し方〉



## 〈カンの開閉の仕方〉



平ヤットコ2本を両手で持ち、両方のヤットコでカンの切れ目の両側を挟む。片方の手を手前に、もう片方の手を奥に動かすようにしつなぎ目を前後にずらしカンを開く。※とじる時も同じ工程をくり返す。



# KR0875-3 バレリーナとビジュアリーボンのネック&イヤリング


## 〈イヤリング〉

- 使用材料**
- ① #1088 PP31…2個
  - ② #4320 8×6mm…4個
  - ③ #4501 7×3mm…4個
  - ④ #6007 7×4mm…2個
  - ⑤ スカシパーツ 花六弁…2個  
又は、スカシパーツ 花六弁 No.2 約15mm…2個
  - ⑥ チャーム バレリーナ…1個
  - ⑦ チャーム プレゼント…1個
  - ⑧ 石座 #1028/#1088用 PP31…2個
  - ⑨ 石座 #4320用 8×6mm…4個
  - ⑩ 石座 #4501用 7×3mm…4個
  - ⑪ 丸カン 0.6×3.5…2個
  - ⑫ 丸カン 0.6×4…2個
  - ⑬ イヤリング 蝶バネ 丸皿 9mm…1ペア
  - ⑭ イヤリング用 ゴムカバー No.2…1ペア

- 使用道具** ヤットコ(平)  
接着剤(エクセルエポ、又はハイスーパー5がおすすめ)

## 作り方

- (1). 〈石座の留め方〉を参照し、①#1088を石座(⑧)に、  
②#4320を石座(⑨)に、③#4501を石座(⑩)に留める。
- (2). 〈モチーフの作り方〉を参照し、パーツを作る。
- (3). ⑬イヤリング金具の丸皿に接着剤をつけ、  
(2)で作ったパーツを接着し、完全に硬化させる。
- (4). 〈カンの開閉の仕方〉を参照し、(3)で作ったパーツに、  
チャーム(⑥・⑦)を丸カン(⑪・⑫)でつなげて完成。




## アレンジ例

お好きなパーツで  
アレンジ出来ます。




## 〈石座の留め方〉

石座に水平に  
なるように乗せ、  
図の順で  
平ヤットコでツメを倒す。




## 〈モチーフの作り方〉

パーツの裏面に接着剤をつけ、図のように⑤に配置し、  
完全に硬化させる。※○箇所を接着剤で埋めないように注意する



## 〈カンの開閉の仕方〉



平ヤットコ2本を両手で持ち、両方のヤットコで  
カンの切れ目の両側を挟む。  
片方の手を手前に、もう片方の手を奥に動かす  
ようにしつつ、目を前後にずらしカンを開く。  
※とじる時も同じ工程をくり返す。

完成図



×悪い例

