

KR0988-1 貴和クリスタルのクラシカルビーズ刺繍ブローチ

使用材料

- ① TOHO丸小ビーズ…64個
- ② #1088 SS24…4個
- ③ #4120 18×13mm…1個
- ④ #4320 8×6mm…4個
- ⑤ #5328 3mm…8個
- ⑥ #5328 4mm…8個
- ⑦ #5810 3mm…8個
- ⑧ #5810 4mm…8個
- ⑨ 銅玉 3mm…12個
- ⑩ 石座 #1088 SS24…4個
- ⑪ 石座 #4100/#4120 18×13mm…1個
- ⑫ 石座 #4320 8×6mm…4個
- ⑬ フェルト 18×15cm…1枚
- ⑭ 裏布セット…1枚
- ⑮ 回転ピン No.56…1個
- ⑯ ビーズステッチ専用糸…630cm

使用道具

- ヤットコ(平)・ビーズ針セット 6-13-8
- ・接着剤(多目的クラフトボンドNEOがおすすめ)

はじめに…

- ⑯ビーズステッチ専用糸70cm×1本、90cm×1本、110cm×1本、180cm×2本、を用意する。
- ⑬フェルト、⑭裏布を5.5×5cmに各1枚カットしたものを用意する。

作り方

- (1). 〈石座の留め方〉を参照し、②#1088、③#4120、④#4320を石座(⑩~⑫)に留めたものを指示数作る。(Point)
- (2). 〈モチーフの作り方〉を参照し、モチーフを作り完成。



〈正面〉



〈裏面〉

Point




4個

1個

4個

〈石座の留め方〉




石座に水平になるように乗せ、図の順で平ヤットコでツメを倒す。

〈モチーフの作り方〉




- 〈1〉 針に⑯糸110cm1本を通し、2本取りにして玉結びする。(以下「2本取りにする」で表示)

〈石座の縫いつけ方〉



糸は2本取りにし、上の穴に2周、下の穴に2周縫いつける。

〈パーツの縫いつけ方〉





#4120(③・⑪)の周りに⑦#5810は1個ずつ、⑨銅玉、①丸小ビーズは2個ずつ通して縫いつける。

糸を一周通して形を整え、⑬の裏側で玉留めをして余分をカットする。


- 〈2〉 図の順で⑬フェルトの中心に#4120(③・⑪)を縫いつける。〈パーツの縫いつけ方〉を参照し、周りに⑧#5810、⑨銅玉、①丸小ビーズを縫いつける。




KR0988-2 貴和クリスタルのクラシカルビーズ刺繍ブローチ



〈パーツの縫いつけ方〉



①丸小ビーズ13個を糸に通し、#4320(④・⑫)に沿うようにして縫いつける。




図のように、3か所を⑬に縫いつけて固定する。



〈3〉 新たな糸180cm1本を2本取りにし、〈パーツの縫いつけ方〉を参照し、①～④の順で#4320(④・⑫)、①丸小ビーズを縫いつける。


〈パーツの縫いつけ方〉



①丸小ビーズ、⑤#5328、#5810(⑦・⑧)を#1088(②・⑩)に沿うようにして縫いつける。




図のように、3か所を⑬に縫いつけて固定する。




〈4〉 新たな糸180cm1本を2本取りにし、〈パーツの縫いつけ方〉を参照し、①～④の順で#1088(②・⑩)、①丸小ビーズ、⑤#5328、#5810(⑦・⑧)を縫いつける。



KR0988-3 貴和クリスタルのクラシカルビーズ刺繍ブローチ




〈5〉 新たな糸90cm1本を2本取りにし、〈パーツの縫いつけ方〉を参照し、①～⑧の順で⑥#5328を⑬に縫いつけ、玉留めをし余分をカットする。




※⑬をカットする際、縫いつけた糸を切らないように注意する

〈6〉 〈2〉～〈5〉で縫いつけたパーツに沿って⑬フェルトをカットし、⑭裏布も同じ形にカットする。



〈7〉 ⑮回転ピンの裏面に接着剤をつけ、⑭に接着し硬化させる。糸70cm1本を2本取りにして⑮を⑭に縫いつけて固定する。⑭の裏側で針を出して玉留めをし、余分をカットする。



〈8〉 〈7〉で作った⑭の裏面に接着剤をつけ、〈6〉で作った⑬の裏面に貼り合わせて完全に硬化させる。

